



ازیابی نشده	کموده داده	حداقل تکرانی	نژدیک به تهدید	به شدت	در خطر انقراف	آسیب پذیر	منقرض شده
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW

● رده حفاظتی این گونه در سطح جهان حداقل نگرانی است و در ایران جز گونه‌های حمایت شده است.

قرقاول

Pheasant

hicus persicucus



هر گونه بهره برداری از این اثر منوط

نهیه کنندگان: آذین سعیدی نسب، موسسه میراث ایرانیان

عکاس: علی علی اسلام و حمید یاسفی

طرح گرافیک پوستر: عباس جلودار

تصاویر گرافیکی: نونا کریمزاده

با سپاس فراوان از: آصف رضائیان، محمود شکیبا، دکتر نسرین کیوانفر، جلیل حسن زاده و حمیدرضا رضائی



جفت یابی :

فعالیت‌های جفت یابی قرقاول نر شامل سر دادن صدای نافذ و تغییر در شکل پر آرایی مثل افراشته شدن گوشپرها به شکل شاخ می‌باشد.




هر پرنده‌ی نر دارای یک تا سه ماده در حرم‌سراخ خود است که در دوره‌ی جفت‌یابی قلمرو طلب می‌شود و از حرم‌سراخ خود دفاع می‌کند.


جوچه آوری :

فروآیند انتخاب محل لانه و لانه سازی
بر عهده‌ی پرنده‌ی ماده است.

تخم‌ها طی ۲۳ تا ۲۵ روز تفریخت می‌شوند.




پرنده‌ی ماده در فروردین ماه حدود ۸ تا ۱۴ تخم می‌گذارد.



خردی

Caspian Phasianus colchicus



کلید شناسایی زیرگونه ها :



زیستگاه :



باغ های مرکبات زمین های کشاورزی

سواحل دریای خزر

مرتع و علفزارها

دامنه کوه ها

جنگل



IranianWildlifeShepherds



IranianWildlifeShepherd@gmail.com



به رضایت تهییه کنندگان است.